



HŐ- ÉS FÜSTELVEZETÉSRE MINŐSÍTETT MOTOROS NYÍLÁSZÁRÓ  
 ÖSSZES HATÁSOS FELÜLET: MIN. 5 m<sup>2</sup>  
 VEZÉRLŐMODULLAL IRÁNYÍTOTT NYITÁS

HŐÁTBOCSÁTÁSI KÖVETELMÉNY:  
 max. U<sub>g</sub> = 1,00 W/m<sup>2</sup>K (üveg)  
 max. U = 1,45 W/m<sup>2</sup>K (szerkezet)

Gyártmánytervekkel együtt értelmezendő!  
 A felülvilágítóhoz tartozó lakatos szerkezetek  
 gyártói utasítás szerint alkalmazandó  
 rendszerelemek!

- MEGJEGYZÉS:
- Méreték a helyszínen ellenőrizendők
  - Az építész tervek a szakági tervekkel együtt kezelendők!
  - Az alaprajzok, metszetek, homlokzatok csak együtt értelmezhetők!
  - Bármilyen eltérés esetén tervezői egyeztetés szükséges!
  - Látványfelületek anyaga és színe tervezői egyeztetés szerint készíthető!
  - A kivitelező köteles jelen tervek alapján gyártmánytervet készíteni! A kivitelezés csak a gyártmánytervek tervezői ellenjegyzése után szabad megkezdeni!
  - Az írott méretezéseknek elsőbbsége van a terven mérhető távolságokkal szemben!

±0,00 = +127,27 mBf

Triskell Épülettervező Kft.  
 1034 Budapest, Kecse u. 25.  
 Telefon: 06-1-388-17-07  
 Fax: 06-1-388-23-80  
 www.triskellkft.hu

létesítmény:  
**AGÁRDI Gyógy- és Termálfürdő**  
 2484 Gárdonyi, Gárdonyi Géza utca hrsz: 3021/54

felelős építész tervező:  
 TURI ATTILA *dr* É1-13-0316/03

építész tervező:  
 BENEDEK MÁRTON, CSÓKA BALÁZS,  
 JUHÁSZ BALÁZS, TERDIK BÁLINT,  
 TURI CERGŐ

felelős faragszerkezet tervező:  
 BÍRÓ ANTAL Szes - 13 10609

felelős épületgépész tervező:  
 SIMÓ GÁBOR G-01-12847

felelős elektromos tervező:  
 TÓTH ZOLTÁN VT 01-0702

tűzvédelem:  
 HORVÁTH LAJOS I-232/2011

űtervező:  
 KENÉZ ATTILA MMK KÉ-K 13-9703

**AGÁRDI GYÓGY- ÉS  
 TERMÁLFÜRDŐ  
 APARTMANSZÁLLÓ  
 ÉPÍTÉSI KIVITELI TERV**

rajz megnevezése:  
**Felülvilágító**

szám:	lépték:	sorszám:
2018. 03. 01.	M=1:50	É20