

konszignációs jel:	b.aj-02		
megnevezés:	Beltéri ajtó - akadálymentes mosdónál (0-17)		
névleges méretek (cm):	szélesség: 110	magasság: 212	
darabszám:	3	jobbos: 3	balos: -
fogadó szerkezet:	10/30 cm vázkerámia falazat+vasbeton áthidaló		
tokszerkezet:	hossztoldott, hiba-kiejtett, borovi fenyőből, átfogó tokszerkezet		xxx színben - belsőépítészeti terv sz.
ajtólap:	cső forgácsolap betétes	faerezetes HPL dekorit lemezzel - belsőépítészeti terv sz.	keményfa élképzés
vasalat:	pánt:	háromrészes acél pánt	
	zár:	belsőépítészeti és gyengeáramú terv sz.	
	kilincs:	K3 min. , belsőépítészeti és gyengeáramú terv sz.	
küszöb:	alsó részen 3mm-t megemelve, vízzáró tömítéssel		
üvegezés:	-		
kiegészítő szerkezet:	akadálymentes kilincs és ajtóbehúzó (akadálymentes terv szerint)		
tűzvédelem:	-		
követelmény:	Laboratóriumi súlyozott léghanggátlási szám, R _{w,min} =37dB		
egyéb megjegyzés:	méretezés DIN szabvány szerint az alaprajzon jelölt nyílászáróknál ajtócsukóval		

rajz:

m 1:50

Méretetek a gyártás előtt a helyszínen ellenőrizendők!

